


floor - standing


Cod. 7300 | Pub. 03.2024

dimensioni | dimensions



profondità vasca | basin depth
13 cm | 5 1/8"

dim. foro | holes dimentions



certificazioni | certifications

disposizione | layout
scarico a terra | floor drain



finiture | finishes

lavabo | washbasin

CERAMILUX
bianco

LACCATI E SILLMATT OPACHI |
MATT LACQUERED AND SILLMATT
16 colori | 16 colors

lavabo esterno | washbasin exterior

LACCATI E SILLMATT OPACHI |
MATT LACQUERED AND SILLMATT
31 colori | 31 colors

LACCATI METALLIZZATI |
METALLIC LACQUERED
6 colori | 6 colors

descrizione | description

Piletta in finitura a scarico continuo e sifone
Finished drain with continuous drain and siphon

peso netto | net weight


35 kg



floor - standing


Cod. 2925 | Pub. 03.2024

dimensioni | dimensions




profondità vasca | basin depth
13 cm | 5 1/8"

dim. foro | holes dimentions



certificazioni | certifications

disposizione | layout
scarico a parete | wall drain



finiture | finishes

lavabo | washbasin

CERAMILUX
bianco

LACCATI E SILLMATT OPACHI |
MATT LACQUERED AND SILLMATT
16 colori | 16 colors

lavabo esterno | washbasin exterior

LACCATI E SILLMATT OPACHI |
MATT LACQUERED AND SILLMATT
31 colori | 31 colors

LACCATI METALLIZZATI |
METALLIC LACQUERED
6 colori | 6 colors

descrizione | description

Piletta in finitura a scarico continuo e sifone
Finished drain with continuous drain and siphon

peso netto | net weight


35 kg



floor - standing


Cod. 4932 | Pub. 03.2024

dimensioni | dimensions



profondità vasca | basin depth
13 cm | 5 1/8"

dim. foro | holes dimentions



certificazioni | certifications

disposizione | layout
scarico a terra | floor drain



finiture | finishes

lavabo | washbasin

CERAMILUX
bianco

LACCATI E SILLMATT OPACHI |
MATT LACQUERED AND SILLMATT
16 colori | 16 colors

lavabo esterno | washbasin exterior

LACCATI E SILLMATT OPACHI |
MATT LACQUERED AND SILLMATT
31 colori | 31 colors

LACCATI METALLIZZATI |
METALLIC LACQUERED
6 colori | 6 colors

descrizione | description

Piletta in finitura a scarico continuo e sifone
Finished drain with continuous drain and siphon

peso netto | net weight


33 kg



floor - standing


Cod. 4933 | Pub. 03.2024

dimensioni | dimensions




profondità vasca | basin depth
13 cm | 5 1/8"

dim. foro | holes dimentions



certificazioni | certifications

disposizione | layout
scarico a parete | wall drain



finiture | finishes

lavabo | washbasin

CERAMILUX
bianco

LACCATI E SILLMATT OPACHI |
MATT LACQUERED AND SILLMATT
16 colori | 16 colors

lavabo esterno | washbasin exterior

LACCATI E SILLMATT OPACHI |
MATT LACQUERED AND SILLMATT
31 colori | 31 colors

LACCATI METALLIZZATI |
METALLIC LACQUERED
6 colori | 6 colors

descrizione | description

Piletta in finitura a scarico continuo e sifone
Finished drain with continuous drain and siphon

peso netto | net weight

33 kg

FINITURE | FINISHINGS

lavabo | washbasin

ceramilux

bianco

laccati opachi | matt lacquered

nuvola | luna | argilla | agata | pietra | origano | bosco | grafite

creta | fango | nero

laccati tinta Sillmatt | Sillmatt matt lacquers

greige | seta | tortora | lavica | antracite

lavabo esterno | washbasin exterior

laccati opachi | matt lacquered

bianco | riso | nuvola | luna | sabbia | argilla | creta | castoro

neve | agata | pietra | origano | bosco | salvia | tabacco | giada

fango | grafite | zaffiro | caffè | rosso bollo | ambra | senape | ametista

nero

laccati tinta Sillmatt | Sillmatt matt lacquers


latte | greige | seta | tortora | lavica | antracite

laccati metallizzati | metallic lacquered

platino | zinco | quarzo | ambra | titanio | basalto

schema scarichi | drains layout


con scarico a parete | with wall drain



con scarico a pavimento | with floor drain



scarichi | drains



a. acqua calda | hot water
b. acqua fredda | cold water
c. scarico | drain B

cura e manutenzione | care and maintenance

Ceramilux

Per rimuovere la maggior parte di macchie, calcare e lo sporco che normalmente si depositano sulla superficie, è sufficiente pulire con un panno o una spugna non abrasiva e comuni detergenti non abrasivi. Al termine della pulizia risciacquare bene la superficie. I prodotti consigliati sono: ace crema gel, cif in gel, aiax utilizzati con spugna non abrasiva o panno di cotone. Si sconsiglia l'uso di prodotti chimici aggressivi quali acetone, trielina, acidi e basi forti (acido cloridrico e soda caustica). Alcune sostanze come inchiostro, cosmetici e tinte, a contatto prolungato col materiale possono rilasciare coloranti sulla superficie di Ceramilux. Non appoggiare sulla superficie sigarette accese ed oggetti roventi. Non tagliare direttamente sulla superficie di Ceramilux. Per rimediare a graffi profondi, lievi scheggiature, macchie ostinate è spesso possibile con una semplice manutenzione. Se il film di gelcoat non è stato danneggiato in tutto lo spessore è sufficiente carteggiare con carta abrasiva finissima (grana 800 - 1000) fino ad uniformare completamente la superficie.
Per ripristinare la lucentezza originaria utilizzare pasta lucidante o polish (vanno bene i prodotti impiegati per lucidare la carrozzeria delle auto), secondo le indicazioni del produttore stesso.

To remove most stains, limestone and dirt that normally settles on the surface, simply clean with a non-abrasive cloth or sponge and common non-abrasive detergents. After cleaning, rinse the surface well. The recommended products are: ace cream gel, cif gel, aiax used with non-abrasive sponge or cotton cloth.
The use of aggressive chemicals such as acetone, trichlorethylene, acids and strong bases (hydrochloric acid and caustic soda) is not recommended. Some substances such as ink, cosmetics and dies, can release colours on the Ceramilux surface during prolonged use with the material. Do not place lit cigarettes or hot objects on the surface. Do not cut directly on the Ceramilux surface. Simple maintenance often remedies deep scratches, slight chips and stubborn stains. If the gelcoat film has not been damaged, simply sand with very fine abrasive paper (800 - 1000) grit) until the surface is completely uniform. To restore the original shine, use polishing paste or polish (the products used to polish the bodywork of cars are good), according to the manufacturer's instructions.

avvertenze materiali | material warnings

Ceramilux

È un materiale composto da cariche minerali naturali (carbonati di calcio e triidrati di alluminio) e resina poliestere. Lo smalto tecnico opaco che riveste la superficie del materiale è di tipo poliestere acrilato, caratterizzato da ottime proprietà.
Le caratteristiche meccaniche e chimiche rendono questo materiale molto versatile che permette lo sviluppo di forme anche particolari.

It is a material composed of natural mineral fillers (calcium carbonates and aluminium trihydrates) and polyester resin. The matt technical enamel that covers the material surface is of acrylate polyester type, characterised by excellent properties. The mechanical and chemical characteristics make this material very versatile, thus allowing the development of shapes, even particular.